
SOLUTION DE RANGEMENT DES APPAREILS POUR ÉCOLES ET INSTITUTIONS





NoteCart Flex 24 est une solution de rangement et de chargement mobile pour 24 appareils.

NoteCart Flex est une armoire mobile compacte permettant de ranger et de recharger des iPads, tablettes, ordinateurs portables, Chromebooks et appareils similaires. Les 4 roues de la série NoteCart Flex ont été soigneusement sélectionnées en fonction du reste du design, de sorte que NoteCart soit facile à déplacer, quels que soient le poids des nombreux appareils et le type de sol sous l'armoire mobile. Roues avec roulements à billes et revêtement en caoutchouc souple qui, à l'usage, maintient et rétablit l'arrondi des roues.

Tous les composants électroniques sont verrouillés pendant le fonctionnement dans le compartiment situé à l'arrière de l'armoire, afin que seul le responsable informatique y ait accès. Un système sécurisé de gestion des câbles garantit que ceux-ci restent dans l'armoire dès leur installation initiale.

Panneau principal qui divise les prises en groupes de 8, contrôle séquentiel avec intervalle de 3 secondes. Celui-ci garantit l'absence de surcharge inutile lors du raccordement à l'interrupteur principal.







NoteCart Flex 24

SOLUTIONS

- · Conçu pour le stockage, le chargement et le transport d'un maximum de 24 ordinateurs portables (15"), Chromebooks, tablettes, iPads ou appareils similaires.
- · L'armoire est robuste et facile à transporter sur des roues en caoutchouc éprouvées.
- · Les poignées solides sur les côtés facilitent la poussée et le déplacement de l'armoire.
- · L'armoire dispose d'un système de gestion de câbles qui garantit que les câbles ne disparaissent pas et soient stockés de manière invisible.
- · Les serrures des portes avant et arrière permettent de stocker les appareils en toute sécurité.

APPAREILS

Ordinateurs portables (15"), Chromebooks, tablettes, iPads et appareils similaires

Voir les dimensions de la pièce à la page 3.

EN OPTION

NoteSecure Réf. NC-O-SECURE

Serrure à combinaison mécanique Réf. NC-O-CODE-MAN

Thermostat *Réf. NC-O-THERMO*

Minuteur Réf. NC-O-TIMER2

RÉFÉRENCE


NoteCart Flex 24 Réf. NCF-E-24-SC











- 1. Rangement, chargement et transport sur des roues de haute qualité à roulement à billes de 24 appareils.
- 2. Compartiment séparé à l'arrière du chariot pour ranger les blocs d'alimentation et les panneaux d'alimentation jusqu'à 32 prises.
- 3. Rangement vertical des différents appareils.
- 4. Interrupteur principal marche/arrêt (bleu) et interrupteur accessoire (vert) pour équipement supplémentaire (voir manuel).
- 5. Serrure à clé séparée à l'avant et à l'arrière (2x2 clés incluses).

leba-innovation.com



NoteCart Flex Extended 24 Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		OPTIONS
Largeur (Poignée incluse)	703 mm (883 mm poignée comprise)	REMARQUE : poignée à monter.
Profondeur	652 mm	
Hauteur	852 mm	
POIDS	58 kg	
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	24 étagères	
Largeur	50 mm	
Profondeur	430 mm	
Hauteur	300 mm	
CÂBLE DE RACCORDEMENT	Schuko 1,80 m (DK)	Câble extralong de 3 m
VENTILATION	Ventilation passive avec ventilateur en option	Thermostat pour commande automatique du ventilateur
ÉLECTRONIQUE		
Panneau principal	230 V 50/60 Hz 16 A en sortie 10 A max 3 680 W démarrage séquentiel 3 s	Minuteur pour contrôle du rechargement
Panneau d'alimentation	2/3/4 x 8 prises, 250 V AC, 50/60 Hz, 10 A, 2 500 W max	
SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVANT	Système de verrouillage à 3 points avec clé	
SYSTÈME DE VERROUILLAGE	Serrure standard 180	
SPÉCIFICATIONS ROUES	Roues en caoutchouc élastique avec roulements à billes. Poids maximum par roue : 150 kg Dia. 100 mm. EN-2532 Cert.	
EMBALLAGE	Carton recyclé nid d'abeilles	
POIDS DU COLIS	65 kg (colis unique, palette incl.)	
MISE AU REBUT	Conformément aux normes locales	

leba-innovation.com